

Progetto Olivicoltura 2030 Bollettino olivo 11-09-2020

Fase Fenologica: Ingrossamento frutti - Inolizione.

Si segnalano invaiature precoci in percentuali ben inferiori all'1% su differenti varietà, verosimilmente dovute a stress ambientali.

Situazione fitosanitaria: Ulteriore incremento dei voli di mosca olearia. Si segnalano deposizioni in aumento con presenza di uova o larve di prima e seconda età, solo raramente di terza età. Per chi conducesse lotta biologica, si suggerisce di procedere ad interventi adulticidi (piretro, esche proteiche, trappole per cattura massale, etc.) o repellenti (caolino, zeoliti, etc.). Negli areali monitorati, le infestazioni hanno in diversi casi superato la soglia per un trattamento ovo-larvicida (es. acetamiprid - EPIK SL), si veda il dettaglio areali più avanti. Data la variabilità zonale, si consiglia di verificare attentamente l'eventuale superamento della soglia di intervento.

Presenza di adulti e neanidi di tutte le età di cimice asiatica. Si segnalano decolorazioni, malformazioni e necrosi localizzate delle drupe, presumibilmente a causa delle suzioni di *Halyomorpha halys*, tuttavia, allo stato delle attuali conoscenze, in percentuali mediamente non preoccupanti. Non si escludono zone con danni più intensi. Il trattamento contro *Bactrocera oleae* con acetamiprid o dimetoato (Integrata) o piretro (Biologico) risulterà efficace anche nel contenimento di cimice asiatica. Moscerino suggisorca in aumento in alcuni areali del Sebino e del Benaco. In caso di presenza di disseccamenti improvvisi su rami di 2-3 anni si consiglia di rimuovere e distruggere gli stessi.

Margaronia in regressione con attacchi anche significativi su drupe, nella maggior parte dei casi non sopra soglia d'intervento.

Attacchi di *Euzophera sp.* principalmente a carico di varietà sensibili a rogna dell'olivo. In presenza di rigonfiamenti con spaccature si consiglia celermente la rimozione e distruzione delle porzioni colpite.

Segnalata presenza, ad oggi estremamente contenuta, di lebbra (*Colletotrichum gloeosporioides*). Monitorare attentamente l'eventuale evoluzione del fungo.

In caso di produzioni elevate si suggerisce l'impiego di concimi fogliari con particolare riferimento agli elementi fosforo e potassio.

Si raccomanda di eseguire sfalci prima di eseguire trattamenti fitosanitari.

Avversità meteoriche: a seguito di eventi grandinigeni, si ricorda di intervenire tempestivamente con prodotti rameici (ossicloruro di rame, idrossido di rame).

Dettaglio per areali:

Garda: Voli di mosca in aumento con deposizioni fertili su varietà da olio. In molte zone del basso Garda e della Valtenesi si è raggiunta la soglia per un intervento larvicida. Alto Garda, superamento di soglia: Limone d/G, Tremosine, Gargnano, Toscolano m.no. Tignale prossimo al superamento soglia. In caso di intervento miscelare con rameici compatibili.

Sebino: Voli di mosca in sensibile aumento, deposizioni in aumento. Si consiglia di intervenire con prodotti adulticidi o attraverso l'impiego di sostanze repellenti (caolino, zeoliti). Superamento di soglia nella maggior parte degli areali monitorati. Monitorare attentamente ed in caso intervenire con trattamento larvicida miscelato con ossicloruro o idrossido di rame.

Lario: Catture di mosca rilevanti nelle zone prossime al lago ed a quote basse. Depositioni ancora in gran parte del territorio al di sotto della soglia di intervento con prodotti ovocidi e larvicidi; si è superata la soglia in alcuni oliveti posti a basse quote e ben esposti, soprattutto nell'areale dell'alto lago e della tremezzina, laddove non erano stati messi in atto in precedenza trattamenti adulticidi o repellenti. Solo in questi casi si consiglia un trattamento ovo-larvicida.



MISURA 10	SEGNALAZIONE DISSECCAMENTI ANOMALI
Si comunica che la sostanza attiva dimetoato è ammessa per le aziende che aderiscono alle misure agroclimatiche ambientali del PSR e per i programmi delle Organizzazioni dei Produttori ortofrutticoli OCM ortofrutta regolamento (CE) n. 1234/2007. Si rimanda al documento ufficiale sul sito di Regione Lombardia per ulteriori dettagli.	Chiunque riscontrasse particolari sintomatologie nei propri oliveti, come disseccamenti improvvisi e repentini degli apici o di intere porzioni di pianta, è vivamente pregato di contattarci al fine di programmare un sopralluogo, finalizzato a verificarne le cause.
DIMETOATO: USO EMERGENZIALE - Si rimanda ai bollettini precedenti per i dettagli	

Contatti: Tecnici Garda: Madernini Deborah: 3472723570, Zani Paolo: 3284933440, Belotti Elia: 3895990962, Gazzaniga Chiara: 3397200847

Tecnici Sebino, bergamasca e Valle Camonica: Ghilardi Matteo: 3283033822

Tecnici Lario: Borelli Giandomenico: 3398027022, Dell'Oro Michele 3318581123

Supervisione scientifica: G. Minuto - CeRSAA